

Maßstab: 1:2000 0 20 40 60 Meter

Dieser Auszug ist gesetzlich geschützt. Es gelten die Nutzungsbedingungen für die Daten der Landesvermessung, des Liegenschaftskatasters, des Geobasisinformationssystems und der Grundstückswertermittlung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo).



#### Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo)

Otto-von-Guericke-Straße 15, 39104 Magdeburg Standort: Elisabethstraße 15, 06847 Dessau-Roßlau

Flurstück: Flur: 23 Gemarkung: Coswig Gemeinde: Coswig (Anhalt), Stadt Kreis: Wittenberg

## Auszug aus dem Geobasisinformationssystem Liegenschaftskataster (darstellende Angaben)

Darstellung 1:2000

Erstellt am 26.01.2018 Aktualität der Daten: 25.01.2018

### Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo)

#### Erläuterungen zum Auszug aus dem Geobasisinformationssystem

Die Daten des Liegenschaftskatasters des Landes Sachsen-Anhalt werden im Fachverfahren ALKIS® (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) strukturiert geführt.

Die Angaben des Liegenschaftskatasters (Liegenschaftskarte und Liegenschaftsbuch [als Liegenschaftsbeschreibung im Fachverfahren ALKIS<sup>®</sup>]) werden grundsätzlich nur antragsbezogen fortgeführt; verwaltungsinterne Überprüfungen finden in der Regel nicht statt.

Die Angaben zur tatsächlichen Nutzung, zur Lagebezeichnung (z. B. Straße und Hausnummer) des Flurstücks und Lauben in Kleingartenanlagen nach § 3 Abs. 2 und 3 sowie § 20 a Nr. 7 und 8 des Bundeskleingartengesetzes werden vom LVermGeo überprüft. Darüber hinaus werden diese Angaben aktualisiert, wenn auf Antrag eines Eigentümers die Überprüfung der Angaben oder im Zusammenhang mit einer Liegenschaftsvermessung eine Aktualisierung vorgenommen wurde. Die Aktualität der Gebäudeangaben richtet sich nach einem vom jeweiligen Eigentümer oder von der jeweiligen Eigentümerin zu veranlassenden Antragsverfahren. Ein örtlicher Vergleich wird empfohlen.

Die Eigentums- und die Grundbuchangaben sowie die Angaben zur gesetzlichen Festlegung, Klassifizierung und zur Bodenschätzung werden von den dafür zuständigen Behörden dem LVermGeo mitgeteilt. Für die Erhebung, Qualität, Bedeutung und Aktualität dieser Angaben übernimmt das LVermGeo keine Gewähr; es empfiehlt sich, bei Bedarf besondere Auskunft einzuholen.

#### Liegenschaftsbeschreibungen

Die Liegenschaftsbeschreibung ist die Beschreibung der Liegenschaften mit bezeichnenden und beschreibenden Angaben sowie Grundbuch- und Eigentumsangaben. Die Genauigkeit, mit der die Flächeninhalte in der Liegenschaftsbeschreibung angegeben sind, hängt von dem jeweils zugrunde liegenden Erfassungsverfahren ab.

#### Liegenschaftskarte

Die Liegenschaftskarte ist die maßstäblich verkleinerte und verebnete Darstellung der Liegenschaften. Die Genauigkeit, mit der die Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) dargestellt sind, richtet sich nach der Erkennbarkeitsgrenze der analogen Kartendarstellung (ca. 0,2 mm). Bei dem Darstellungsmaßstab der Liegenschaftskarte von 1:1 000 entspricht dies 20 cm in der Natur. Die Darstellung der Liegenschaften in der Liegenschaftskarte wird von dem jeweils zugrunde liegenden Erfassungsverfahren bestimmt. Für die präzise Übertragung des Liegenschaftskatasters in die Örtlichkeit ist die Liegenschaftskarte nicht vorgesehen. Hierzu empfiehlt es sich, eine Grenzfeststellung zu beantragen.

# Darstellungen der Liegenschaftskarte (Auszug aus dem Signaturenkatalog der Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens (GeoInfoDok, 6.0.1))

Flurstücksgrenzen und Grenzpunkte	Tatsächliche Nutzung	Lagebezeichnung
Flurstücksgrenze	Wohnbaufläche,	Flur 10 Flur
streitige Grenze	Industrie und Gewerbe	Erlenweg
Grenzpunkt mit Abmarkung	Sport- Freizeit- und Erholungsfläche	Straßen, Wege
Grenzpunkt mit Abmarkung	Verkehr	Hausnummer
Grenzpunkt ohne Abmarkung	Landwirtschaft	I m E s c h Gewannbezeichnung
Grenzpunkt (Abmarkung unbekannt)	Wald	Blautopf Gewässername
Grenzpunkt (Abmarkung zeitweilig ausgesetzt)	Gewässer (hier: Fließgewässer)	Administrative Grenzen
467/19 467	Gesetzliche Festlegungen	
Flurstücksnummer	Bundesautobahn; Bundesstraße	Grenze des Bundeslandes
Zuordnungspfeil	Landes- oder Staatsstraße	Grenze des buildeslandes
Überhaken	Bodenordnungsverfahren	Grenze des Landkreises
Bei besonders kleinen oder dicht bebauten Flurstücken kann auf einzelne Darstellungen	Bodenschätzung	<b>-</b> ·-
verzichtet worden sein.	Klassenflächengrenze	Grenze der Gemeinde
Gebäude	Klassenabschnittsgrenze	Katasterrechtliche Zusatzangaben
Wohngebäude	sL4Lö 60/56 Askedand Appalan	
öffentliches Gebäude	Ackerland Angaben	Grenze der Gemarkung
Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	40/38 Grünland Angaben	Grenze der Flur
Gebaude idi wirtschalt oder Gewerbe		

#### Vermessungszahlen (Punktliste)

#### **Punktkennzeichen**

Das Punktkennzeichen neu entstehender Objektpunkte nach Einführung ETRS89 in der UTM-Abbildung Zone 32 und 33 besteht aus dem Nummerierungsbezirk (NBZ (neu)) und der Punktnummer. Der NBZ (neu) entspricht der durch die 1-km-Gitterlinien des UTM für die Lage begrenzten Fläche, in der der Objektpunkt nach seinen Lagekoordinaten liegt. Er wird nach den Koordinaten Rechts- und Hochwert des südwestlichen Gitterschnittpunktes benannt.

Dem Punktkennzeichen der vor Einführung des neuen Bezugssystems im ALKIS<sup>®</sup> entstandenen Objektpunkte steht ein G als Hinweis für die Bezeichnung im bisherigen Bezugssystem DE\_42-83\_3GK4 (Gauß-Krüger-Abbildung, Datum Pulkowo 42/83, Krassowski-Ellipsoid, 3°-Meridianstreifensystem) vor.

#### <u>Abmarkung</u>

Die Bezeichnung entsprechend der codierten Verschlüsselung ist dem ALKIS-Objektartenkatalog Land Sachsen-Anhalt (ALKIS-OK-LSA) zu entnehmen (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de).

#### Amtliche Bezugssysteme

Lage: ETRS89\_UTM32 bzw. UTM33 – Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989, Universale Transversale Mercator-Abbildung in Zone 32/33 Koordinatenwerte bei UTM-Abbildung: East (Ostwert), North (Nordwert) in m

#### <u>Qualitätsangaben</u>

Die Qualitätsangaben beinhalten u.a. Angaben zur Genauigkeit und Vertrauenswürdigkeit der Informationen.

Die "Genauigkeitsstufe" ist die Stufe der Standardabweichung (S) als Ergebnis einer Schätzung (i.d.R. nach der Methode der kleinsten Quadrate), in welche die Messelemente der gleichzeitig berechneten Punkte einbezogen und in der Regel die Ausgangspunkte als fehlerfrei eingeführt wurden.

Genauigkeitsstufe: 1200 S  $\leq$  1 cm 2000 S  $\leq$  2 cm 2100 S  $\leq$  3 cm 2200 S  $\leq$  6 cm 2300 S  $\leq$  10 cm 3000 S  $\leq$  30 cm 3300 S  $\leq$  500 cm

Vertrauenswürdigkeit: 1100 Ausgleichung 1200 Berechnung 1300 Bestimmungsverfahren 1400 ohne Kontrollen

#### Allgemeine Hinweise

Die Auszüge auf Papier sowie in digitaler Form auf einer CD/DVD sind maschinell erstellt. Sie gelten als unterschrieben und gesiegelt. Der Auszug aus dem Geobasisinformationssystem ist kein Auszug aus dem Liegenschaftskataster.